Liste des végétaux pour une haie brise-vent

* essences pouvant être utilisées en faible pourcentage dans une haie

ALISIER TORMINAL

AMELANCHIER

*ARGOUSIER

AULNE A FEUILLE EN COEUR

AULNE GLUTINEUX

BOULEAU

BOURDAINE

BUIS

CERISIER A GRAPPES

CERISIER DE SAINTE LUCIE

CHARME

CHATAIGNIER

CHENE PEDONCULE

CHENE ROUGE

CHENE ROUVRE

CORMIER

CORNOUILLER MÂLE

CORNOUILLER SANGUIN

COUDRIER

CYTISE

*ELEAGNUS EBBINGEI

ERABLE CHAMPETRE

ERABLE PLANE

ERABLE POURPRE

ERABLE SYCOMORE

FRENE

FUSAIN D'EUROPE

*FUSAIN DU JAPON

HETRE POURPRE

HETRE VERT

HOUX

TF

MARRONNIER

MERISIER

NEFLIER

NERPRUN PURGATIF

NOISETIER A FRUITS

NOISETIER POURPRE

NOYER NOIR

NOYER ROYAL

ORME SAPPORO GOLD

PEUPLIER BLANC

PEUPLIER TREMBLE

POIRIER SAUVAGE

POMMIER SAUVAGE

PRUNELLIER

PRUNIER MYROBOLAN

ROBINIER FAUX ACACIA

SAULE BLANC

SAULE MARSAULT

SORBIER DES OISELEURS

SUREAU NOIR

*TAMARIS

TILLEUL

*TROENE D'EUROPE

*TROENE DE CHINE

TULIPIER DE VIRGINIE

VIORNE LANTANE

VIORNE OBIER

source: Direction de l'environnement 76 - Service Gestion des Espaces Naturels

DES ESSENCES VARIÉES POUR UN USAGE APPROPRIÉ

Espères	1	2	3	4	5	6	7	8	3	10	11	12	1
Alisier blanc	1		翼							-			1
Alisier de Fontainebleau			=		-			=		=			1
Alisier torminal			-	-	=	H				m	-		į
Aulne blanc			-									100	
Aulne glutineux		-		100	=		-					顕	l
Bouleau pubescent	-	-		8	18	=	100	-	2				
Bouleau verrugueux	-	100	-	1		-	=	-	300	111			
Cerisier à grappes					100				B	=			f
Cerisier acide			=		100	-		20		=			
Cerisier de Sainte-Lucie					搬			-					
Charme		-	-					=		譚	12		
Chataignier	=	-			-				直	1			
Chène chevelù					-					-	-		
Chène pubescent			-	13		8		-					l
Chène sessile	-	100			100	=		8			2		
Cormier	1				38	-					8		
Coudrier (noisetier)			=		2	B		1					1
Egicea commun											=		-
Erable champétre		8	-	12	=		1	-			8		ĺ
Erable plane					311						=		
Erable sycomore											100	趣	
Fréne à fleurs	-	_		-				-			1	100	
Fréne commun		-			301							18	
Hètre			=		-		10						
₩.							-			_	-		
Marronnier	-							-		M		88	
Merisier .	- M	=	-		-	=	-			=		_	
Nover	E	-		-				-		_			
noyer Orme champétre	-	-		-	=							-	
Orme de montagne	-		8	2	-	-		-				-	
orme de montagne Orme lisse	-	-	8	100		-	25	100		=	8		
		-	-	-	-	-	-	-		_			
Peuplier blanc Peuplier d'Italie	-	88		III.	-	-				- 9	-		
		-		-	-	-	-						ı
Peuplier grisard			=			-	=		100	205	-		١,
Peuplier noir	-						-			-	-	-	'
Pin noir d'Autriche			100		-			-					
Pin sylvestre	_	_	_	-88				,=				111	
Platane		-	-	100			-	_		-	-	-	
Poiner commun			=		_					-			
Pommier sauvage								-				100	
Prunier myrobolan	-		=	_	_	_	-	_		=		-	1
Robinier faux acacia	-	-	-	量	#	=	_	=	111		=	_	
Saule blanc	-	星	100	=			-			#	2		
Saule fragile	-	100	=	=	I		-			-	#	-	
Sorbier des oiseleurs		-					-				曹		
Tilleul à grandes feuilles		=	8	-	=	-	-	=					
Tilleul à petites feuilles	-	-		8			-	-					
Tremble				-									t I

Pays

1. Pays de Caux, Roumois 2. Pays de Bray 3. Vallée de Seine 4. Lieuvin, pays d'Ouche 5. Plaines de l'Eure

Situation

6. Plateau 7. Fond de vallée 8. Coteau 9. Terrasse alluvionnaire

Utilisation

10. Haie 11. Arbre isolé, bosquet 12. Boisement rivulaire 13. Lisière

Trenible	=	-	=		8					=			
ARBUSTES													
Espèces	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Alaterne			=										2
Amélanchier					類			=		-			羅
ăubépine épineuse	1	1	-	15	=	=	=	-	攤				H
Aubépine managyne	15.		-		靈				W	H			5
Baguenaudier			15			-		=					
Bourdaine	-	-	3	8	-	=				1			E
Buis	2	2	=		麗	,		10		夏			8
Camérisier à balais					100					M			-
Cornouiller måle	8		2	12	-		100	8		8			
Cornouiller sanguin	155	ш		2		12	55	夏					122
Cyrlse	100	80	-		100								-
Epine-vinette					=			=		1			
Faux-pistachier								=		H			
Fusain d'Europe			1	80	-		-	2		2			
Genévrier commun			1		=			8					
Houx		10		100	-	=	器			貫			H
Néffler			-		-	-		2		2			-
Nerprun purgatif	1				-		8						8
Prunellier		-		M	12					2			
Saule des vanniers	100	B	-	-			H					100	
Sureau noir	1	组			100	臣	H			-			
Troène	15	15		100					=				康
Viorne lantane		1			H			=					胃
Viorne obier		31	1	量.			圓			音		=	E

Source: Le paysage et ses fonctions. AREHN.Novembre-2000